




**TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00036**

# **ÉLHETŐ SZALK**






**59/1999. (XI. 26.) EüM rendelet a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól**  
**4. § (2) A vásár, piac területén – ha attól 50 méter távolságon belül kellő számú nyilvános WC nem áll rendelkezésre – az OTÉK előírásának megfelelő számú és kialakítású, nemek szerint elkülönített, vízöblítésű WC-t és vizeldét kell létesíteni. A rendelet hatálybalépésekor engedéllyel működő nem vízöblítéses WC-nek az élelmiszerek árusítására szolgáló helyektől és a kutaktól legalább 15 m távolságra kell lennie. Csomagolatlan általi eredetű élelmiszer forgalmazása ott engedélyezhető, ahol az árusok részére megfelelő külön WC áll rendelkezésre.**

<p>Szalkszentimáron, Néphadsereg u. 12-es hrsz-ú ingathalon közteri illemhely építésének</p> 	<p>Engedélyezési terv</p> 
<p><b>ÉPÍTÉSI LEÍRÁS:</b> Az építélet lagymátricos szerkezetű egyszínű, szilárd falazattal, vasbeton belémszerkezetű épület. A településképi okok indokoják az épület terépzint alatti elhelyezését. Teljesítse, elhelyezése a helyszínrajzon megjelölt módon a szabadon álló beépítési módi szerint történik.</p> <p><b>Feltétel:</b> Kulturálit Környezetünkért Szírvvel Egyesület 6086 Szalkszentimáron, Néphadsereg út 39. Szalkszentimáron, 2013. június 3.</p>	<p>Az építélet lagymátricos szerkezetű egyszínű, szilárd falazattal, vasbeton belémszerkezetű épület. A településképi okok indokoják az épület terépzint alatti elhelyezését. Teljesítse, elhelyezése a helyszínrajzon megjelölt módon a szabadon álló beépítési módi szerint történik.</p>



2013-ban a Kulturált Környezetünkért Szírvvel Egyesület megbízásából készült köztéri mosdó létesítésére a terepszint alatti megoldással. A megvalósításra nem került sor.

2016-ban az önkormányzat megbízásából készült terv a polgármesteri hivatal udvarán található garázsok átalakításával három gépkocsi tároló, női és férfi mosdó, valamint kerékpár tároló létesítését tartalmazza. A pályázati felhívások között nem szerepel olyan kiírás, amibe beilleszthető lenne a terület, így forrás hiányában a kivitelezésre ebben az esetben sem került sor. Kényszermegoldásként a piaci árusok a mai napig ide járnak.




# Megyei Területfejlesztési terv 2021-2027. zászlóshajó program – fejlesztési javaslatok – igények

## FEJLESZTÉSI IGÉNYEK

Szövetségi törzsi szám:	Szakmai Üzemiügynökség Önkormányzati kezelésű kölcsönözési beruházásainak finanszírozása
Ismertetőszáma / e-mail cím:	kontakt@szaki-kezelese.hu

Nemzetközi fejlesztési programba bevonhatóan működő hivatalos résztvevő

Projektazonosító	Projekt elnevezése (max 1000 karakter)	Képviselői körökben bevonható	VÁLTOLTÉSEN ÉS VÁRVÁTOS DÖNTÉSHETŐK	INFEKCIÓSÓS TUDÉLKÖ	NEMFEHÉVYÉRTÉKÍTÉS	UTÁNAZÁS KÖZÖSSÉG	GYAKORLÁS	JÁRÓLFIV	ÜGYFELKLÍP	ÜGYFELKÉPZÉSI MÉRÉK
<b>ALAPELŐMŰHELY</b>										
Nyilatkozat a fejlesztésről - Szálkzentmártontól a települési részről a lakosságnak több mint 80%-a elérheti az elérhető közlekedési lehetőségeket										



## Infrastruktúra fejlesztése a Szalkzentmártoni piacon 10 M Ft

Tornaterem létesítését Szalkzentmártontban 450 M Ft

## Játszóterek fejlesztése 40 M Ft

Intelligens gyalogátkelő létesítése Szalkzentmártontban 20 M Ft

Polgármesteri hivatal felújítása 127 M Ft

Vendégházban szálláshelyek kialakítása 60 M Ft

Kalandpark és horgásztó kialakítása a Körtő területén 317 M Ft

Belterületi utak felújítása 40 M Ft

Tájház létesítése Szalkzentmártonton 100 M Ft

Szalkzentmártont elkerülő út építése 533 M Ft

1.	Elérhetőségek fejlesztése - Szálkzentmártontól a települési részről a lakosságnak több mint 80%-a elérheti az elérhető közlekedési lehetőségeket	Környezetvédelmi
2.	Háztartási általános rendszerekkel való kötöttség	Környezetvédelmi
3.	Helyi és területi közlekedési járművek használata	Környezetvédelmi
4.	Teherautóval való közlekedés	Környezetvédelmi
5.	Villamosenergia használata	Környezetvédelmi
6.	Korszerű kocsiszínben történő parkozás	Környezetvédelmi
7.	A járművek hidrokarburokkal való üzemeltetése	Környezetvédelmi
8.	Szállítási tevékenységek védelme	Környezetvédelmi
9.	Szállítási tevékenységek védelme	Környezetvédelmi
10.	Állományozás	Környezetvédelmi
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		

## Élhető települések felhívás: TOP\_Plusz-1.2.1-21

A pályázat benyújtására 2023. tavaszán került sor. Az elképzelés mosdóval rendelkező játszótér/mesepark volt 70 millió Ft értékben. A későbbi egyeztetés során „csak” a mosdó került a projektbe, de az önkormányzat a következő években a családosokra fókuszálva szeretné forrásokat szerezni a korábbi elképzélés megvalósítása érdekében.

A tervezett helyszín:



2024. áprilisban került sor a támogatói okirat aláírására. A kiviteli tervek készítése során a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály nem támogatta a tervezet helyszínt, így került képhez a 7/2 ingatlant, mely nem közvetlenül a müemléki részen, hanem annak a szélén található. Egy olyan kész pavilonra esett a választás, ami az országban több helyen megtalálható, illeszkedik a műemléki környezethez és a jogszabályi előírásoknak megfelel.

# Költségek



Tervelőkészítési támogatás  
Vállalkozásról, melyet a Műszaki Ellenvállalat kezeli.

A projekt költségvetése:

- Beruházás költségei: 28.306.542 Ft

- Projektelőkészítés: 1.600.000 Ft  
(tervezés: építész, gépész, éghajlat reziliencia,  
rehabilitációs fejezet)

- Átalány (PET projektelőkészítő tanulmány,  
műszaki ellenőr, projektmenedzsment, kötelező  
nyilvánosság) : 2.093.458 Ft

Összesen: 32 M Ft.

p:

2012.01.01.

Természetesen tájékozódtunk és nem hagyatkoztunk teljes mértékben a külső szolgálatokra. A pavilon gyártójától a kulcsrakész, egyben szállítható 2 vendégteres női/akadálymentes, férfi közteri WC-re kérte ajánlat közel 18 Ft volt az év elején.

A vandálbiztos berendezések jelenlegi áráról Webáruház kínálatából tájékozódtunk. (+ tükrőr, kézszáritó, rahabilitációs eszközök (csengő, pelenkázó stb.)

**DELABIE vandálbiztos monoblokkos WC öblítőtartályval, által 1,5mm r.m. acél, selyem, DELI10390**

**73.890 Ft**

**CERSANT LASPIA mosdó zárt szifonburkolattal, 1,5mm r.m acél**


**29.990 Ft**

**DELABIE TED vandálbiztos falimodsdó, kézmosdó zárt szifonburkolattal, 1,5mm r.m acél**

**229.980 Ft**

**CERSANT LASPIA mosdó zárt szifonburkolattal, 1,5mm r.m acél**

**27.990 Ft**



A második helyszínnre a közművek bevezetése jelentősebb költséggel jár, a kiviteli terv tervezői költségbecslése 33 M-ban határozta meg a munkát. minden közmű az út másik oldalán van. Legtávolabb a szennyvíz rákötés, ami 70 m-re található a helyszíntől.

A Képviselő-testület ekkor önrész biztosításáról döntött.

A kivitelezésre a legolcsóbb ajánlat 31.778.839 Ft volt. A szerződéskötést követően megtörtént a munkaterület átadása.



Az 5213-as útnál folyó munkák miatt a Közút is érintett a projektkben. A Közútkezelői hozzájárulás nem fedi fel egyértelműen, hogy közművek bevezetéséhez az általuk kezelt út esetén minden technológiát engedélyeznek. Több egyeztetés és majd öt hónap után derült ki, hogy „mire gondolt a költő” (tervező, műszaki ellenőr, kivitelezésben jártas mérnökök, útépítésben jártas mérnökök az út átvágásával történő munkát értelmeztek, de a „költő másra gondolt”: út alatti átfúrasra. A tervezői költségvetés nem ezt tartalmazza, emiatt a kivitelező akadályközzéssel élt. Ez a technológia más költségnemeket tartalmaz.

Az árammérő szekrény elhelyezése is akadályközlés része. A tervező az épület belsejébe kérte, de a szolgáltató a telekhátra történő elhelyezést engedi.

A Közút szolgalmi jog az út alatti csövek elhelyezéséért + szakfelügyelet kb. 700 ezer forint.

Áram rákötés: 800 ezer

Víz rákötés: 400 ezer




Tehát a projekt főlkész, 50 %-os készültségű. A háttérinformációk ismerete nélkül került ki a közösségi médiába vágakat, felelősöket kereső anyag.

A mocskolódó kommentelés alapvető jogi problémája, hogy két alkotmányos jog ütközik benne: a véleménynyilvánítás szabadsága az emberi méltóság védelméhez való alapjoggal. Mivel mindenkét jog egyszerre nem tud érvényesülni, a kérdés az, hogy kinek az alapjoga élvezzen előbbsséget, a kommentelő véleménye vagy a sértett emberi méltósága. Az Alaptörvény szerint ilyen esetben helye van az alapjog korlátozásnak, tehát a véleménynyilvánítás szabadsága is korlátozható - épp a másik személy emberi méltóságának védelmében.


Az internet megkönnyítette a gyűlöletbeszéd és az álhírek terjedését. A jog tehetetlenül áll szemben az álhírek problémájával. Egy novemberben benyújtott törvényjavaslat az agresszív kommentelést börtönnel büntetheti a jövőben.



A közszereplőnek nyilván többet kell türnie... de hogy ki számít közszereplőnek vagy a 2013. évi V. törvény szerint közéleti szereplőnek az nincs pontosan meghatározva. Nyilván a polgármester kollégái avagy „inasai” nem.



A polgármesteri hivatal kis létszámmal működik, műszaki csoport nincs. A pályázatok előkészítését és bonyolítását nemcsak egy kolléga, hanem több munkatárs végzi. Hiszen több szem, többet lát.



A projekt kapcsán a tervezői felelősség felmerül.

A velünk szerződéses jogviszonyban álló tervezőtől elvárható lett volna, hogy számszerűen előreveti a helyszínváltozás miatti költségnövekedést.

Sajnos a helyzetet nem viszi előre, hogy a Közútkezelői hozzájárulás értelmezése nyolc külsős szakmabeli férfi mellett legjobban egyik kollégánknak sikerült.



## A jövőbeli tervezek is költségesek:

- ♦ SAPrimo UNO Fészekhintá
- ♦ Cikksszám: SAP13027
- ♦ Ár: 1.290.000 Ft + AFA

### Jellemzők:


min. biztonsági zóna: 22 m<sup>2</sup>  
korosztály: 3+  
esésmagasság: 1,3 m  
méretek: 2,9m x 2,12m x 1,8m

### Leírás:

A hintáállvány a rendkívül strapabíró, korrozióálló rozsdamentes acélból készült, amely kiegészül a speciálisan közterületre tervezett fészekhintá kosárral. A kényelmes és kiváló minőségű fészekkosárban akár több gyerek is hintázhathat egy időben.

A rozsdamentes acélszerkezet, a kiváló minőségű függesztőláncok és a polieszter fonalból készült köteleknek köszönhetően hosszú, tartós élettartamot biztosítanak, a karbantartás igénye minimális.

TÜV SÜD tanúsítvánnyal rendelkezik, az EN 1176-1, és EN 1176-2 szabványok szerint.



**Köszönöm megtisztelő figyelmüket!**